

Bitte beachten!

- Ausschließlich im DH18
- Kein Kassenvertrag, ausschließlich KFA*
- Nur mit Zuweisung möglich mit eindeutiger Untersuchungsbenennung und passender Diagnose. Falls keine Zuweisung vorliegt ist auch ein **Entlassungsbericht aus dem Spital** mit entsprechender Untersuchungsanforderung zulässig
- Keine Untersuchung bei Schwangeren
- Untersuchung bei Kindern ab 6 Jahren nur nach **Abklärung** mit zuständiger RT
- Nach der Untersuchung 24h kein Kontakt zu Kleinkindern (bis 3 Jahre)!!
- Radioaktive Substanz ist nach 18 Stunden ausgeschieden

| Name | Fragestellung | Preis | 1. Aufnahme Dauer | 2. Aufnahme Dauer | Vorbereitung/Besonderheit |
|-------------------------------------|---|---------|---------------------------|---------------------------|---|
| NUK Schilddrüse* | Struma? Knoten? (kein MIBI) | € 70,- | 20 Minuten 10 Minuten | – | <ul style="list-style-type: none"> • SD-Medikation/Hormone 3 Wochen absetzen (Thyrex, Euthyrox, L-Thyroxin), jedoch möglich bei Thyreostatika, z. B. Thiamazol, PTU • Sonobilder- & Labor-Befund (TSH, T3, T4) oder Zuweisung für SONO mitbringen • Frühestens 4 Wochen nach KM-Gabe mit Jod möglich (CT, IVP, Phlebo) |
| NUK Ganzkörper* | – | € 160,- | 2,5 Stunden 20 Minuten | – | <ul style="list-style-type: none"> • Keine spezielle Vorbereitung |
| NUK 3-Phase* | Prothesenlockerung, Entzündung, Polyarthritis | € 195,- | Sofort 5 Minuten | 2,5 Stunden 25 Minuten | <ul style="list-style-type: none"> • Keine spezielle Vorbereitung |
| NUK Myokard | | € 575,- | 20 Minuten 20 Minuten | 60 Minuten 20 Minuten | <ul style="list-style-type: none"> • Nüchtern, keine Medikamente • Befund: Ergo, EKG, Herzecho, Katheter mitbringen (nicht zwingend) |
| Ablauf: Gesamtzeit ca. 3 Stunden | | | | | |
| NUK Niere | Nierenfunktion, Nierenart. Stenose? | € 185,- | Sofort 60 Minuten | – | <ul style="list-style-type: none"> • Mind. 1/2 Liter trinken. GFR/Krea + Nierensonobilder/befund mitbringen • Blutdruckmedikamente nicht nehmen |

*Kann mit KFA verrechnet werden.

| Name | Fragestellung | Preis | 1. Aufnahme Dauer | 2. Aufnahme Dauer | Vorbereitung/Besonderheit |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| NUK Parotis | M. Sjögren?, Speicheldrüse | € 330,- | Sofort 30 Minuten | – | <ul style="list-style-type: none"> • 4 Stunden vor NUK nichts essen oder trinken • Nicht Zähne putzen |
| NUK Nebenschilddrüse | SPECT MIBI | € 575,- | 5 Minuten 20 Minuten | 90 Minuten 40 Minuten | <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung schicken und mit NUK abklären • Parathormon und Calcium – diese Blutwerte mitbringen |
| NUK Therapie | SD-Therapie bei Überfunktion | € 175,- 5 mci € 230,- 10 mci | Keine Aufnahme | Keine Aufnahme | <ul style="list-style-type: none"> • Pat. bekommt Kapsel mit Radiojod zum Schlucken, 1/2 Stunde bei uns wegen WC-Besuch. Kontrolle bei behand. Arzt |
| NUK Lunge | Pulmonalembolie, Lunge | € 185,- € 300,- | Sofort 20 Minuten | – | <ul style="list-style-type: none"> • Vorbefunde CP, CT oder v. Lungenarzt mitbringen |
| NUK-DAT Gehirn | M. Parkinson | € 1.150,- | 3–4 Stunden 40 Minuten | – | <ul style="list-style-type: none"> • Patient muss Kostenübernahmeerklärung bei uns unterschreiben, erst dann wird Tracer bestellt, Lieferung dauert 3–4 Tage |
| NUK Gehirnperfusion | Alzheimer, Demenz, Durchblutung | € 480,- | 30 Minuten 20 Minuten | – | <ul style="list-style-type: none"> • Keine spezielle Vorbereitung |
| NUK Lymphknoten | N. mam – prä-OP | Nur stationär | 30 Minuten 10 Minuten | 60 Minuten 10 Minuten | <ul style="list-style-type: none"> • Darstellung und Hautmarkierung d. Wächter-Lymphknotens |
| NUK Antigranulozyten | Entzündung - GK | € 715,- | 6 Stunden 45 Minuten | 24 Stunden 45 Minuten | <ul style="list-style-type: none"> • Meistens nach NUK3PH (auch Antigranulozyten-Szinti) |
| NUK Blutung | Blutungsquellensuche | Nur stationär | Sofort 20 Minuten | Stündlich, ca. 5 x | <ul style="list-style-type: none"> • Keine spezielle Vorbereitung |
| NUK Immunrezeptor Tumorsuche | TU-Suche | Nur stationär | 6 Stunden 60 Minuten | 24 Stunden 60 Minuten | <ul style="list-style-type: none"> • Tracer-Bestellung 3–4 Tage • (auch Octreo-Scan, Stomatostatinrezeptor-Szinti) |